

Stadt Stockach  
**Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)**  
 Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP (4)  
 Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	EW	HR Fas- sade	Stock- werk	Bau- fläche	Auslöswerte		Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		Lärminderung		Überschreitung	
					Lärmsanierung T dB(A)   N dB(A)	Lärmsanierung T dB(A)   N dB(A)	Lärmkartierung LAP(4) T dB(A)   N dB(A)	Lärmkartierung LAP(4) T dB(A)   N dB(A)	Auslöswerte T dB(A)   N dB(A)	Auslöswerte T dB(A)   N dB(A)	mit Maßnahmen LAP(4) T dB(A)   N dB(A)	mit Maßnahmen LAP(4) T dB(A)   N dB(A)	Lärminderung T dB(A)   N dB(A)	Lärminderung T dB(A)   N dB(A)	Auslöswerte T dB(A)   N dB(A)	Auslöswerte T dB(A)   N dB(A)

**Gesamtanzahl an Gebäuden im Gemeindegebiet: 416** **Gesamtanzahl an Einwohnern im Gemeindegebiet: 2119**  
**Gesamtanzahl an betroffenen Gebäuden im Gemeindegebiet (Tag/Nacht): 336 / 414** **Gesamtanzahl an betroffenen Einwohnern im Gemeindegebiet (Tag/Nacht): 1751 / 2106**

**Betroffenheitsanalyse: Kernstadt - B14, Tuttlinger Straße**  
**Gesamtzahl an Gebäuden: 4** **Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 3 / 4** **Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 2 / 2**  
**Gesamtzahl an Einwohnern: 14** **Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 11 / 14** **Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 9 / 9**

Tuttlinger Straße 40	6	SW	1.OG	MI	66	56	70,8	61,5	4,8	5,5	66,9	57,0	-3,9	-4,5	0,9	1,0
Tuttlinger Straße 42	2	W	EG	MI	66	56	68,6	59,0	2,6	3,0	64,6	54,5	-4,0	-4,5	-	-
Tuttlinger Straße 43	3	NO	2.OG	MI	66	56	64,9	56,3	-	0,3	61,4	52,4	-3,5	-3,9	-	-
Tuttlinger Straße 45	3	NO	1.OG	MI	66	56	70,6	61,3	4,6	5,3	66,7	56,8	-3,9	-4,5	0,7	0,8

**Betroffenheitsanalyse: Kernstadt - B31, Goethestraße**  
**Gesamtzahl an Gebäuden: 10** **Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 10 / 10** **Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 3 / 3**  
**Gesamtzahl an Einwohnern: 49** **Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 49 / 49** **Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 12 / 12**

Goethestraße 21	8	W	EG	WA	64	54	70,0	61,5	6,0	7,5	65,0	56,8	-5,0	-4,7	1,0	2,8
Goethestraße 23	21	N	2.OG	MI	66	56	70,0	60,4	4,0	4,4	65,0	55,2	-5,0	-5,2	-	-
Goethestraße 25	2	N	1.OG	WA	64	54	70,4	60,6	6,4	6,6	65,4	55,4	-5,0	-5,2	1,4	1,4
Goethestraße 27	1	N	1.OG	MI	66	56	70,2	60,3	4,2	4,3	65,2	55,1	-5,0	-5,2	-	-
Goethestraße 29	3	NW	1.OG	MI	66	56	70,0	60,1	4,0	4,1	65,4	55,3	-4,6	-4,8	-	-
Goethestraße 33	-	NW	1.OG	MI	66	56	68,2	58,3	2,2	2,3	65,5	55,5	-2,7	-2,8	-	-
Goethestraße 38	3	S	2.OG	MI	66	56	68,1	58,2	2,1	2,2	63,2	53,2	-4,9	-5,0	-	-
Goethestraße 44	7	SO	1.OG	MI	66	56	68,2	58,3	2,2	2,3	64,4	54,3	-3,8	-4,0	-	-
Goethestraße 50	2	SO	1.OG	MI	66	56	67,7	57,7	1,7	1,7	64,8	54,7	-2,9	-3,0	-	-
Lindenstraße 2	2	N	1.OG	WA	64	54	70,3	60,4	6,3	6,4	65,3	55,2	-5,0	-5,2	1,3	1,2

Stadt Stockach  
**Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)**  
 Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP (4)  
 Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	EW	HR Fas- sade	Stock- werk	Bau- fläche	Auslöswerte		Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		Lärminderung		Überschreitung	
					Lärmsanierung T dB(A)   N dB(A)	Lärmsanierung T dB(A)   N dB(A)	Lärmkartierung LAP(4) T dB(A)   N dB(A)	Lärmkartierung LAP(4) T dB(A)   N dB(A)	Auslöswerte T dB(A)   N dB(A)	Auslöswerte T dB(A)   N dB(A)	mit Maßnahmen LAP(4) T dB(A)   N dB(A)	mit Maßnahmen LAP(4) T dB(A)   N dB(A)	Lärminderung T dB(A)   N dB(A)	Lärminderung T dB(A)   N dB(A)	Auslöswerte T dB(A)   N dB(A)	Auslöswerte T dB(A)   N dB(A)
<b>Betroffenheitsanalyse: Kernstadt - B31, Ludwigshafener Straße</b>																
<b>Gesamtzahl an Gebäuden: 21</b>					<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 21 / 21</b>					<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 7 / 4</b>						
<b>Gesamtzahl an Einwohnern: 121</b>					<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 121 / 121</b>					<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 44 / 19</b>						
Hansjakobstraße 6	11	S	1.OG	WA	64	54	67,2	56,6	3,2	2,6	64,5	54,0	-2,7	-2,6	0,5	-
Hansjakobstraße 9	20	S	1.OG	WA	64	54	66,1	55,6	2,1	1,6	63,5	53,0	-2,6	-2,6	-	-
Ludwigshafener Straße 3	7	SW	1.OG	WA	64	54	69,5	59,1	5,5	5,1	64,5	54,0	-5,0	-5,1	0,5	-
Ludwigshafener Straße 4	7	NO	1.OG	MI	66	56	71,3	60,9	5,3	4,9	66,2	55,6	-5,1	-5,3	0,2	-
Ludwigshafener Straße 5	9	SW	1.OG	MI	66	56	70,9	60,5	4,9	4,5	65,9	55,3	-5,0	-5,2	-	-
Ludwigshafener Straße 6	3	NO	1.OG	WA	64	54	69,8	59,4	5,8	5,4	64,8	54,2	-5,0	-5,2	0,8	0,2
Ludwigshafener Straße 6/1	-	NO	EG	WA	64	54	65,6	55,3	1,6	1,3	60,6	50,2	-5,0	-5,1	-	-
Ludwigshafener Straße 7	4	SW	1.OG	MI	66	56	69,5	59,2	3,5	3,2	64,6	54,1	-4,9	-5,1	-	-
Ludwigshafener Straße 8	3	NO	1.OG	WA	64	54	70,6	60,2	6,6	6,2	65,6	55,0	-5,0	-5,2	1,6	1,0
Ludwigshafener Straße 9	2	SW	1.OG	MI	66	56	70,1	59,7	4,1	3,7	65,1	54,6	-5,0	-5,1	-	-
Ludwigshafener Straße 10	7	NO	1.OG	WA	64	54	70,9	60,4	6,9	6,4	65,8	55,2	-5,1	-5,2	1,8	1,2
Ludwigshafener Straße 10/1	2	NO	1.OG	MI	66	56	67,3	56,9	1,3	0,9	62,4	51,9	-4,9	-5,0	-	-
Ludwigshafener Straße 14	4	NO	1.OG	MI	66	56	68,8	58,3	2,8	2,3	65,5	54,8	-3,3	-3,5	-	-
Ludwigshafener Straße 17	6	SW	EG	MI	66	56	67,4	56,9	1,4	0,9	64,6	54,1	-2,8	-2,8	-	-
Ludwigshafener Straße 18	2	NO	1.OG	MI	66	56	68,1	57,5	2,1	1,5	65,3	54,7	-2,8	-2,8	-	-
Ludwigshafener Straße 22	5	NO	1.OG	MI	66	56	66,7	56,1	0,7	0,1	63,9	53,4	-2,8	-2,7	-	-
Ludwigshafener Straße 24	6	NO	1.OG	MI	66	56	66,6	56,1	0,6	0,1	63,9	53,3	-2,7	-2,8	-	-
Ludwigshafener Straße 29	13	SW	1.OG	WA	64	54	65,6	55,2	1,6	1,2	63,1	52,7	-2,5	-2,5	-	-
Ludwigshafener Straße 37	6	SW	1.OG	MI	66	56	69,7	59,5	3,7	3,5	68,1	57,8	-1,6	-1,7	2,1	1,8
Ludwigshafener Straße 42	2	NO	2.OG	MI	66	56	67,3	57,1	1,3	1,1	65,7	55,4	-1,6	-1,7	-	-
Obere Walkestraße 4	2	SW	2.OG	WA	64	54	64,4	54,1	0,4	0,1	61,4	51,3	-3,0	-2,8	-	-

Stadt Stockach  
**Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)**  
 Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP (4)  
 Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	EW	HR Fas- sade	Stock- werk	Bau- fläche	Auslöswerte		Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		Lärminderung		Überschreitung	
					Lärmsanierung T dB(A)   N dB(A)	Lärmsanierung T dB(A)   N dB(A)	Lärmkartierung LAP(4) T dB(A)   N dB(A)	Lärmkartierung LAP(4) T dB(A)   N dB(A)	Auslöswerte T dB(A)   N dB(A)	Auslöswerte T dB(A)   N dB(A)	mit Maßnahmen LAP(4) T dB(A)   N dB(A)	mit Maßnahmen LAP(4) T dB(A)   N dB(A)	Lärminderung T dB(A)   N dB(A)	Lärminderung T dB(A)   N dB(A)	Auslöswerte T dB(A)   N dB(A)	Auslöswerte T dB(A)   N dB(A)
<b>Betroffenheitsanalyse: Kernstadt - B313, Heinrich-Fahr-Straße</b>																
<b>Gesamtzahl an Gebäuden: 7</b>				<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 7 / 7</b>				<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 6 / 6</b>								
<b>Gesamtzahl an Einwohnern: 74</b>				<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 74 / 74</b>				<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 59 / 59</b>								
Heinrich-Fahr-Straße 3	13	O	1.OG	MI	66	56	68,5	60,1	2,5	4,1	66,3	57,7	-2,2	-2,4	0,3	1,7
Heinrich-Fahr-Straße 5	6	O	1.OG	MI	66	56	69,3	60,9	3,3	4,9	67,1	58,6	-2,2	-2,3	1,1	2,6
Heinrich-Fahr-Straße 25	19	O	1.OG	MI	66	56	69,2	60,8	3,2	4,8	66,9	58,4	-2,3	-2,4	0,9	2,4
Heinrich-Fahr-Straße 27	6	O	1.OG	MI	66	56	69,2	60,8	3,2	4,8	66,9	58,4	-2,3	-2,4	0,9	2,4
Heinrich-Fahr-Straße 29	15	O	1.OG	MI	66	56	66,3	58,0	0,3	2,0	63,9	55,4	-2,4	-2,6	-	-
Heinrich-Fahr-Straße 31	2	O	1.OG	MI	66	56	69,4	61,1	3,4	5,1	66,8	58,3	-2,6	-2,8	0,8	2,3
Nellenburgstraße 1	13	O	1.OG	MI	66	56	68,6	60,2	2,6	4,2	66,4	57,8	-2,2	-2,4	0,4	1,8
<b>Betroffenheitsanalyse: Kernstadt - B313, Meßkircher Straße</b>																
<b>Gesamtzahl an Gebäuden: 23</b>				<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 19 / 23</b>				<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 5 / 9</b>								
<b>Gesamtzahl an Einwohnern: 113</b>				<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 91 / 113</b>				<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 23 / 46</b>								
Berlingerstraße 1	2	W	2.OG	WA	64	54	65,9	57,6	1,9	3,6	62,5	53,9	-3,4	-3,7	-	-
Birkenweg 1	9	W	1.OG	WA	64	54	66,0	57,7	2,0	3,7	62,7	54,1	-3,3	-3,6	-	0,1
Birkenweg 3	8	W	1.OG	WA	64	54	66,6	58,1	2,6	4,1	63,3	54,6	-3,3	-3,5	-	0,6
Birkenweg 5	1	W	1.OG	WA	64	54	67,1	58,6	3,1	4,6	63,5	54,8	-3,6	-3,8	-	0,8
Espenweg 2	12	W	1.OG	WA	64	54	65,8	57,5	1,8	3,5	62,4	53,8	-3,4	-3,7	-	-
Espenweg 4	6	W	2.OG	WA	64	54	66,0	57,6	2,0	3,6	62,6	53,9	-3,4	-3,7	-	-
Espenweg 6	5	W	2.OG	WA	64	54	65,9	57,6	1,9	3,6	62,4	53,8	-3,5	-3,8	-	-
Espenweg 8	1	W	1.OG	WA	64	54	65,6	57,2	1,6	3,2	62,1	53,4	-3,5	-3,8	-	-
Höllstraße 26	-	W	EG	WA	64	54	63,0	54,7	-	0,7	58,7	50,2	-4,3	-4,5	-	-
Meßkircher Straße 11	7	O	EG	GE	72	62	71,9	63,6	-	1,6	67,5	59,0	-4,4	-4,6	-	-
Meßkircher Straße 13	13	O	EG	GE	72	62	71,3	63,0	-	1,0	67,0	58,4	-4,3	-4,6	-	-
Meßkircher Straße 15	2	O	EG	GE	72	62	73,2	65,0	1,2	3,0	68,9	60,3	-4,3	-4,7	-	-
Meßkircher Straße 21	4	O	EG	GE	72	62	72,5	64,2	0,5	2,2	68,2	59,6	-4,3	-4,6	-	-
Meßkircher Straße 30	1	W	EG	MI	66	56	71,8	63,5	5,8	7,5	67,5	58,9	-4,3	-4,6	1,5	2,9



Stadt Stockach  
**Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)**  
 Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP (4)  
 Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	EW	HR Fas- sade	Stock- werk	Bau- fläche	Auslösewerte Lärmsanierung		Beurteilungspegel Lärmkartierung LAP(4)		Überschreitung Auslösewerte		Beurteilungspegel mit Maßnahmen LAP(4)		Lärminderung mit Maßnahmen LAP(4)		Überschreitung Auslösewerte	
					T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)
Radolfzeller Straße 26	21	SO	1.OG	WA	64	54	68,8	60,4	4,8	6,4	66,6	58,2	-2,2	-2,2	2,6	4,2
Radolfzeller Straße 30	19	SO	2.OG	WA	64	54	68,1	59,7	4,1	5,7	65,9	57,4	-2,2	-2,3	1,9	3,4
Radolfzeller Straße 34	6	SO	1.OG	MI	66	56	69,9	61,6	3,9	5,6	67,3	58,9	-2,6	-2,7	1,3	2,9
Radolfzeller Straße 36	-	SO	EG	MI	66	56	73,0	64,8	7,0	8,8	68,8	60,2	-4,2	-4,6	2,8	4,2
Radolfzeller Straße 38	2	SO	1.OG	MI	66	56	66,6	58,4	0,6	2,4	62,6	54,2	-4,0	-4,2	-	-
Radolfzeller Straße 40	4	SO	EG	MI	66	56	74,9	66,6	8,9	10,6	70,5	62,0	-4,4	-4,6	4,5	6,0
Radolfzeller Straße 44	2	SO	1.OG	MI	66	56	71,5	63,3	5,5	7,3	67,7	59,2	-3,8	-4,1	1,7	3,2
Radolfzeller Straße 46	7	SO	1.OG	MI	66	56	71,4	63,1	5,4	7,1	67,9	59,4	-3,5	-3,7	1,9	3,4
Radolfzeller Straße 51	5	NW	1.OG	MI	66	56	70,8	62,5	4,8	6,5	66,6	58,0	-4,2	-4,5	0,6	2,0
Radolfzeller Straße 53	7	NW	1.OG	MI	66	56	72,4	64,1	6,4	8,1	68,0	59,5	-4,4	-4,6	2,0	3,5
Radolfzeller Straße 57	4	NW	1.OG	MI	66	56	72,6	64,4	6,6	8,4	68,3	59,7	-4,3	-4,7	2,3	3,7
Radolfzeller Straße 59	3	NW	1.OG	MI	66	56	71,8	63,6	5,8	7,6	67,5	59,0	-4,3	-4,6	1,5	3,0
Radolfzeller Straße 59/A	2	NW	1.OG	MI	66	56	66,9	58,6	0,9	2,6	62,9	54,5	-4,0	-4,1	-	-
Radolfzeller Straße 61	8	NW	2.OG	MI	66	56	70,5	62,3	4,5	6,3	66,6	58,1	-3,9	-4,2	0,6	2,1
Reiserweg 2	12	SO	1.OG	WA	64	54	67,1	58,7	3,1	4,7	64,9	56,4	-2,2	-2,3	0,9	2,4

**Betroffenheitsanalyse: Kernstadt - Gemeindestraße, Aachenstraße/Stabelstraße**

**Gesamtzahl an Gebäuden: 23**                      **Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 19 / 23**                      **Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: - / 10**

**Gesamtzahl an Einwohnern: 102**                      **Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 86 / 102**                      **Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: - / 49**

Aachbachstraße 2	1	NO	1.OG	MI	66	56	64,8	57,2	-	1,2	59,0	51,3	-5,8	-5,9	-	-
Aachenstraße 2	2	SW	EG	MI	66	56	70,4	62,8	4,4	6,8	64,4	56,8	-6,0	-6,0	-	0,8
Aachenstraße 3	2	NO	1.OG	MI	66	56	66,5	58,9	0,5	2,9	61,1	53,5	-5,4	-5,4	-	-
Aachenstraße 4	3	SW	EG	MI	66	56	69,4	61,8	3,4	5,8	63,7	56,1	-5,7	-5,7	-	0,1
Aachenstraße 5	8	NO	EG	MI	66	56	69,0	61,4	3,0	5,4	63,9	56,3	-5,1	-5,1	-	0,3
Aachenstraße 6	1	W	EG	MI	66	56	68,1	60,5	2,1	4,5	63,6	56,0	-4,5	-4,5	-	-
Aachenstraße 9	7	N	EG	MI	66	56	70,4	62,8	4,4	6,8	64,4	56,8	-6,0	-6,0	-	0,8
Aachenstraße 11	3	N	EG	MI	66	56	69,7	62,1	3,7	6,1	63,7	56,1	-6,0	-6,0	-	0,1
Aachenstraße 13	3	N	1.OG	MI	66	56	68,0	60,4	2,0	4,4	62,1	54,4	-5,9	-6,0	-	-
Aachenstraße 14	6	S	EG	MI	66	56	69,4	61,8	3,4	5,8	63,8	56,1	-5,6	-5,7	-	0,1

Stadt Stockach  
**Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)**  
 Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP (4)  
 Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	EW	HR Fas- sade	Stock- werk	Bau- fläche	Auslösewerte		Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		Lärminderung		Überschreitung	
					Lärmsanierung		Lärmkartierung LAP(4)		Auslösewerte		mit Maßnahmen LAP(4)		mit Maßnahmen LAP(4)		Auslösewerte	
					T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)
Aachenstraße 16	11	S	EG	MI	66	56	69,9	62,3	3,9	6,3	63,9	56,3	-6,0	-6,0	-	0,3
Aachenstraße 18	5	S	EG	MI	66	56	71,7	64,1	5,7	8,1	65,6	58,0	-6,1	-6,1	-	2,0
Aachenstraße 21	4	NO	1.OG	MI	66	56	66,6	59,0	0,6	3,0	60,7	53,1	-5,9	-5,9	-	-
Aachenstraße 22	2	S	1.OG	MI	66	56	67,0	59,4	1,0	3,4	61,2	53,5	-5,8	-5,9	-	-
Aachenstraße 26	16	W	EG	MI	66	56	66,6	58,9	0,6	2,9	60,7	53,0	-5,9	-5,9	-	-
Aachenstraße 32	4	S	1.OG	MI	66	56	65,6	57,9	-	1,9	59,9	52,2	-5,7	-5,7	-	-
Aachenstraße 35	3	NO	1.OG	MI	66	56	67,3	59,7	1,3	3,7	61,4	53,7	-5,9	-6,0	-	-
Brudermühle 2	5	SW	1.OG	WA	64	54	64,2	56,5	0,2	2,5	58,6	50,8	-5,6	-5,7	-	-
Goethestraße 4	3	NO	EG	MI	66	56	70,1	62,5	4,1	6,5	64,1	56,5	-6,0	-6,0	-	0,5
Kirchhalde 5	9	SW	2.OG	MI	66	56	65,9	58,2	-	2,2	60,4	52,8	-5,5	-5,4	-	-
Kirchhalde 7	2	SW	2.OG	MI	66	56	64,8	57,1	-	1,1	59,1	51,5	-5,7	-5,6	-	-
Kirchhalde 9	1	SW	EG	MI	66	56	71,0	63,4	5,0	7,4	64,9	57,3	-6,1	-6,1	-	1,3
Kirchhalde 12	1	W	EG	MI	66	56	68,4	60,8	2,4	4,8	62,4	54,8	-6,0	-6,0	-	-

**Betroffenheitsanalyse: Kernstadt - Gemeindestraße, Hägerweg**  
 Gesamtzahl an Gebäuden: 4                      Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 1 / 4                      Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: - / 2  
 Gesamtzahl an Einwohnern: 23                      Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 6 / 23                      Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: - / 13

Carl-Walcker-Weg 1	8	SO	1.OG	WA	64	54	62,1	54,5	-	0,5	61,4	53,8	-0,7	-0,7	-	-
Hägerweg 3	2	SO	2.OG	WA	64	54	61,8	54,2	-	0,2	61,1	53,4	-0,7	-0,8	-	-
Hägerweg 7	7	SO	EG	WA	64	54	63,1	55,5	-	1,5	62,4	54,7	-0,7	-0,8	-	0,7
Hägerweg 9	6	SO	EG	WA	64	54	64,7	57,1	0,7	3,1	64,0	56,4	-0,7	-0,7	-	2,4

**Betroffenheitsanalyse: Kernstadt - Gemeindestraße, Winterspürer Straße**  
 Gesamtzahl an Gebäuden: 4                      Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 1 / 4                      Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: - / 1  
 Gesamtzahl an Einwohnern: 11                      Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 4 / 11                      Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: - / 4

Hauptstraße 39	3	SO	EG	MI	66	56	65,8	58,1	-	2,1	63,2	55,4	-2,6	-2,7	-	-
Hauptstraße 41	4	SO	EG	MI	66	56	67,9	60,1	1,9	4,1	65,2	57,4	-2,7	-2,7	-	1,4
Kapuziner Vorstadt 3	2	S	EG	MI	66	56	64,6	57,0	-	1,0	62,1	54,5	-2,5	-2,5	-	-
Winterspürer Straße 14	2	N	EG	MI	66	56	65,0	57,4	-	1,4	62,5	54,9	-2,5	-2,5	-	-

Stadt Stockach  
**Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)**  
 Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP (4)  
 Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	EW	HR Fas- sade	Stock- werk	Bau- fläche	Auslöswerte		Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		Lärminderung		Überschreitung	
					Lärmsanierung T dB(A)   N dB(A)	Lärmsanierung T dB(A)   N dB(A)	Lärmkartierung LAP(4) T dB(A)   N dB(A)	Lärmkartierung LAP(4) T dB(A)   N dB(A)	Auslöswerte T dB(A)   N dB(A)	Auslöswerte T dB(A)   N dB(A)	mit Maßnahmen LAP(4) T dB(A)   N dB(A)	mit Maßnahmen LAP(4) T dB(A)   N dB(A)	Lärminderung T dB(A)   N dB(A)	Lärminderung T dB(A)   N dB(A)	Auslöswerte T dB(A)   N dB(A)	Auslöswerte T dB(A)   N dB(A)
<b>Betroffenheitsanalyse: Kernstadt - K6180, Tuttlinger Straße</b>																
<b>Gesamtzahl an Gebäuden: 15</b>					<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 10 / 15</b>					<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 1 / 3</b>						
<b>Gesamtzahl an Einwohnern: 130</b>					<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 78 / 131</b>					<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 3 / 9</b>						
Gartenstraße 4	9	NO	2.OG	WA	64	54	63,7	54,5	-	0,5	60,8	51,6	-2,9	-2,9	-	-
Gartenstraße 6	10	NO	2.OG	WA	64	54	64,0	54,8	-	0,8	61,1	51,9	-2,9	-2,9	-	-
Gartenstraße 8	10	NO	2.OG	WA	64	54	63,2	54,1	-	0,1	60,7	51,5	-2,5	-2,6	-	-
Hans-Kuony-Straße 1	1	SW	2.OG	WA	64	54	68,2	59,2	4,2	5,2	63,6	54,3	-4,6	-4,9	-	0,3
Kurt-Fahr-Straße 1	5	SW	1.OG	WA	64	54	63,1	54,1	-	0,1	62,6	53,4	-0,5	-0,7	-	-
Tuttlinger Straße 1	5	NO	1.OG	MI	66	56	70,2	61,2	4,2	5,2	65,7	56,4	-4,5	-4,8	-	0,4
Tuttlinger Straße 2	2	SW	2.OG	WA	64	54	64,4	55,5	0,4	1,5	60,3	51,2	-4,1	-4,3	-	-
Tuttlinger Straße 4	3	SW	1.OG	WA	64	54	68,8	59,9	4,8	5,9	64,5	55,5	-4,3	-4,4	0,5	1,5
Tuttlinger Straße 6	41	SW	EG	MI	66	56	67,6	58,5	1,6	2,5	62,7	53,1	-4,9	-5,4	-	-
Tuttlinger Straße 6a	2	SO	1.OG	MI	66	56	67,3	58,3	1,3	2,3	62,4	52,9	-4,9	-5,4	-	-
Tuttlinger Straße 7	3	NO	1.OG	MI	66	56	69,3	60,3	3,3	4,3	64,4	54,9	-4,9	-5,4	-	-
Tuttlinger Straße 8	18	SW	1.OG	WA	64	54	64,4	55,3	0,4	1,3	59,5	50,0	-4,9	-5,3	-	-
Tuttlinger Straße 9/b	-	O	2.OG	WA	64	54	64,3	55,2	0,3	1,2	59,4	49,9	-4,9	-5,3	-	-
Tuttlinger Straße 12	3	S	EG	WA	64	54	64,9	55,8	0,9	1,8	60,1	50,5	-4,8	-5,3	-	-
Tuttlinger Straße 17	19	NO	1.OG	WA	64	54	63,5	54,4	-	0,4	60,6	51,4	-2,9	-3,0	-	-
<b>Betroffenheitsanalyse: Kernstadt - K6180, Zoznegger Straße</b>																
<b>Gesamtzahl an Gebäuden: 21</b>					<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 19 / 21</b>					<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 1 / 4</b>						
<b>Gesamtzahl an Einwohnern: 233</b>					<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 219 / 233</b>					<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 4 / 7</b>						
Oberer Schwärzbach 1	4	W	EG	WA	64	54	67,4	58,2	3,4	4,2	62,5	52,8	-4,9	-5,4	-	-
Oberer Schwärzbach 2	1	W	EG	WA	64	54	66,8	57,6	2,8	3,6	62,0	52,3	-4,8	-5,3	-	-
Röntgenstraße 2	5	SO	1.OG	WA	64	54	64,9	55,8	0,9	1,8	62,9	53,3	-2,0	-2,5	-	-
Sebastian-Kneipp-Straße 2	5	SO	2.OG	WA	64	54	63,7	54,5	-	0,5	59,1	49,5	-4,6	-5,0	-	-
Zoznegger Straße 1	2	SO	1.OG	WA	64	54	66,0	56,8	2,0	2,8	63,9	54,3	-2,1	-2,5	-	0,3
Zoznegger Straße 2	-	NW	EG	MI	66	56	67,3	59,3	1,3	3,3	64,4	56,4	-2,9	-2,9	-	0,4

Stadt Stockach  
**Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)**  
 Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP (4)  
 Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	EW	HR Fas- sade	Stock- werk	Bau- fläche	Auslösewerte Lärmsanierung		Beurteilungspegel Lärmkartierung LAP(4)		Überschreitung Auslösewerte		Beurteilungspegel mit Maßnahmen LAP(4)		Lärminderung mit Maßnahmen LAP(4)		Überschreitung Auslösewerte	
					T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)
Zoznegger Straße 3	10	SO	1.OG	WA	64	54	65,0	55,8	1,0	1,8	62,9	53,3	-2,1	-2,5	-	-
Zoznegger Straße 4	1	NW	EG	MI	66	56	68,6	59,9	2,6	3,9	65,4	56,4	-3,2	-3,5	-	0,4
Zoznegger Straße 5	3	SO	1.OG	WA	64	54	65,1	56,0	1,1	2,0	63,1	53,5	-2,0	-2,5	-	-
Zoznegger Straße 6	2	NW	1.OG	MI	66	56	67,6	58,6	1,6	2,6	64,8	55,4	-2,8	-3,2	-	-
Zoznegger Straße 8	9	NW	1.OG	MI	66	56	66,0	56,9	-	0,9	63,5	54,0	-2,5	-2,9	-	-
Zoznegger Straße 11	11	SO	EG	WA	64	54	65,2	56,0	1,2	2,0	63,2	53,6	-2,0	-2,4	-	-
Zoznegger Straße 13	13	SO	1.OG	WA	64	54	64,9	55,8	0,9	1,8	62,9	53,3	-2,0	-2,5	-	-
Zoznegger Straße 15	10	SO	EG	WA	64	54	65,5	56,3	1,5	2,3	63,5	53,9	-2,0	-2,4	-	-
Zoznegger Straße 17	70	SO	EG	WA	64	54	65,2	56,0	1,2	2,0	63,2	53,6	-2,0	-2,4	-	-
Zoznegger Straße 30	16	NW	1.OG	WA	64	54	64,3	55,1	0,3	1,1	62,3	52,7	-2,0	-2,4	-	-
Zoznegger Straße 36	56	NW	EG	WA	64	54	65,0	55,9	1,0	1,9	63,1	53,4	-1,9	-2,5	-	-
Zoznegger Straße 37	2	O	EG	WA	64	54	64,9	55,8	0,9	1,8	62,8	53,3	-2,1	-2,5	-	-
Zoznegger Straße 50	4	W	EG	WA	64	54	69,3	60,1	5,3	6,1	64,4	54,7	-4,9	-5,4	0,4	0,7
Zoznegger Straße 58	3	W	EG	WA	64	54	66,5	57,3	2,5	3,3	61,7	52,0	-4,8	-5,3	-	-
Zoznegger Straße 60	6	W	EG	WA	64	54	66,5	57,3	2,5	3,3	62,0	52,3	-4,5	-5,0	-	-

**Betroffenheitsanalyse: Kernstadt - L194, Dill-/Goethestraße und Stadtwall**

**Gesamtzahl an Gebäuden: 35**                      **Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 28 / 34**                      **Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 8 / 18**

**Gesamtzahl an Einwohnern: 162**                      **Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 147 / 162**                      **Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 46 / 104**

Brodmannstraße 1	8	NW	1.OG	WA	64	54	68,7	61,4	4,7	7,4	63,8	56,8	-4,9	-4,6	-	2,8
Dillstraße 3	7	S	EG	MI	66	56	71,9	63,0	5,9	7,0	67,4	58,4	-4,5	-4,6	1,4	2,4
Dillstraße 5	3	SO	1.OG	MI	66	56	65,4	56,5	-	0,5	60,9	52,0	-4,5	-4,5	-	-
Dillstraße 8	1	NW	1.OG	MI	66	56	68,1	59,2	2,1	3,2	63,6	54,7	-4,5	-4,5	-	-
Dillstraße 10	5	NW	1.OG	MI	66	56	66,4	57,5	0,4	1,5	61,9	53,0	-4,5	-4,5	-	-
Dillstraße 13	1	S	1.OG	MI	66	56	65,5	56,6	-	0,6	61,0	52,1	-4,5	-4,5	-	-
Dillstraße 15	1	S	1.OG	MI	66	56	65,2	56,3	-	0,3	60,7	51,8	-4,5	-4,5	-	-
Dillstraße 19	7	S	1.OG	MI	66	56	66,4	57,5	0,4	1,5	61,8	52,9	-4,6	-4,6	-	-
Dillstraße 21	3	S	EG	MI	66	56	69,8	60,9	3,8	4,9	65,2	56,2	-4,6	-4,7	-	0,2
Dillstraße 23	4	S	EG	MI	66	56	70,3	61,4	4,3	5,4	65,7	56,8	-4,6	-4,6	-	0,8



Stadt Stockach  
**Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)**  
 Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP (4)  
 Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	EW	HR Fas- sade	Stock- werk	Bau- fläche	Auslösewerte		Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		Lärminderung		Überschreitung	
					Lärmsanierung		Lärmkartierung LAP(4)		Auslösewerte		mit Maßnahmen LAP(4)		mit Maßnahmen LAP(4)		Auslösewerte	
					T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)
Dillstraße 28	3	N	2.OG	WA	64	54	67,1	58,3	3,1	4,3	62,7	53,9	-4,4	-4,4	-	-
Goethestraße 7	2	SO	3.OG	MI	66	56	66,6	59,3	0,6	3,3	61,7	54,7	-4,9	-4,6	-	-
Goethestraße 9	12	SO	2.OG	MI	66	56	67,7	60,4	1,7	4,4	62,8	55,8	-4,9	-4,6	-	-
Goethestraße 11	3	SO	2.OG	MI	66	56	67,0	59,7	1,0	3,7	62,1	55,1	-4,9	-4,6	-	-
Goethestraße 13	1	SO	1.OG	MI	66	56	66,6	59,3	0,6	3,3	61,7	54,7	-4,9	-4,6	-	-
Goethestraße 15	7	SO	2.OG	MI	66	56	67,6	60,4	1,6	4,4	62,8	55,8	-4,8	-4,6	-	-
Goethestraße 17	13	O	EG	MI	66	56	70,6	63,3	4,6	7,3	65,6	58,7	-5,0	-4,6	-	2,7
Goethestraße 19	6	NW	1.OG	WA	64	54	69,5	62,1	5,5	8,1	64,6	57,5	-4,9	-4,6	0,6	3,5
Goethestraße 24	4	SO	2.OG	MI	66	56	65,5	58,1	-	2,1	60,7	53,5	-4,8	-4,6	-	-
Goethestraße 26	9	O	2.OG	MI	66	56	68,9	61,3	2,9	5,3	63,9	56,6	-5,0	-4,7	-	0,6
Goethestraße 28	5	SO	1.OG	MI	66	56	69,5	61,9	3,5	5,9	64,5	57,3	-5,0	-4,6	-	1,3
Stadtwall 6	4	S	2.OG	MI	66	56	65,2	56,6	-	0,6	60,7	52,0	-4,5	-4,6	-	-
Stadtwall 7/A	1	S	EG	MI	66	56	69,8	61,0	3,8	5,0	65,3	56,4	-4,5	-4,6	-	0,4
Stadtwall 8	2	S	1.OG	MI	66	56	67,2	58,5	1,2	2,5	62,6	53,8	-4,6	-4,7	-	-
Stadtwall 9	6	N	2.OG	WA	64	54	68,8	60,1	4,8	6,1	64,2	55,4	-4,6	-4,7	0,2	1,4
Stadtwall 9/A	3	N	1.OG	WA	64	54	70,5	62,8	6,5	8,8	65,5	58,0	-5,0	-4,8	1,5	4,0
Stadtwall 10	6	S	EG	MI	66	56	69,6	60,9	3,6	4,9	65,0	56,3	-4,6	-4,6	-	0,3
Stadtwall 10a	1	S	1.OG	MI	66	56	64,7	56,0	-	-	60,2	51,5	-4,5	-4,5	-	-
Stadtwall 11	13	NW	1.OG	WA	64	54	69,9	62,6	5,9	8,6	64,9	58,0	-5,0	-4,6	0,9	4,0
Stadtwall 12	4	S	EG	MI	66	56	70,3	61,7	4,3	5,7	65,7	57,0	-4,6	-4,7	-	1,0
Stadtwall 13	3	NW	1.OG	WA	64	54	69,7	62,5	5,7	8,5	64,8	57,8	-4,9	-4,7	0,8	3,8
Stadtwall 14	5	S	EG	MI	66	56	70,7	63,3	4,7	7,3	65,7	58,7	-5,0	-4,6	-	2,7
Stadtwall 15	2	NW	EG	WA	64	54	71,3	64,1	7,3	10,1	66,3	59,4	-5,0	-4,7	2,3	5,4
Stadtwall 17	6	NW	EG	WA	64	54	71,5	64,3	7,5	10,3	66,6	59,6	-4,9	-4,7	2,6	5,6
Weißmühlenstraße 1	2	W	1.OG	WA	64	54	63,7	56,4	-	2,4	58,9	51,9	-4,8	-4,5	-	-

Stadt Stockach  
**Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)**  
 Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP (4)  
 Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	EW	HR Fas- sade	Stock- werk	Bau- fläche	Auslöswerte		Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		Lärminderung		Überschreitung	
					Lärmsanierung		Lärmkartierung LAP(4)		Auslöswerte		mit Maßnahmen LAP(4)		mit Maßnahmen LAP(4)		Auslöswerte	
					T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)
<b>Betroffenheitsanalyse: Kernstadt - L194, Winterspürer Straße</b>																
<b>Gesamtzahl an Gebäuden: 8</b>				<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 8 / 8</b>				<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: - / 2</b>								
<b>Gesamtzahl an Einwohnern: 93</b>				<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 93 / 93</b>				<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: - / 5</b>								
Habsburgerstraße 6	75	S	1.OG	WA	64	54	66,9	58,1	2,9	4,1	62,5	53,6	-4,4	-4,5	-	-
Winterspürer Straße 32	1	N	1.OG	WA	64	54	66,3	57,5	2,3	3,5	62,0	53,2	-4,3	-4,3	-	-
Winterspürer Straße 34	2	N	1.OG	WA	64	54	66,1	57,3	2,1	3,3	61,8	53,0	-4,3	-4,3	-	-
Winterspürer Straße 36	1	N	2.OG	WA	64	54	67,0	58,2	3,0	4,2	62,6	53,8	-4,4	-4,4	-	-
Winterspürer Straße 38	2	N	2.OG	WA	64	54	67,3	58,5	3,3	4,5	62,9	54,1	-4,4	-4,4	-	0,1
Winterspürer Straße 40	4	N	2.OG	WA	64	54	66,4	57,6	2,4	3,6	61,9	53,1	-4,5	-4,5	-	-
Winterspürer Straße 42	3	N	1.OG	WA	64	54	67,3	58,5	3,3	4,5	62,9	54,1	-4,4	-4,4	-	0,1
Winterspürer Straße 44	5	N	1.OG	WA	64	54	66,9	58,1	2,9	4,1	62,5	53,7	-4,4	-4,4	-	-
<b>Betroffenheitsanalyse: Nord - Hoppetenzell, B313</b>																
<b>Gesamtzahl an Gebäuden: 18</b>				<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 14 / 18</b>				<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 3 / 7</b>								
<b>Gesamtzahl an Einwohnern: 63</b>				<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 48 / 63</b>				<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 11 / 23</b>								
Aachtalstraße 2	3	SW	EG	MI	66	56	67,9	59,4	1,9	3,4	66,2	57,6	-1,7	-1,8	0,2	1,6
Aachtalstraße 7	1	O	EG	MI	66	56	66,0	57,5	-	1,5	64,3	55,7	-1,7	-1,8	-	-
Aachtalstraße 9	2	O	EG	MI	66	56	66,1	57,6	0,1	1,6	64,4	55,8	-1,7	-1,8	-	-
Aachtalstraße 10	1	NW	1.OG	MI	66	56	66,7	58,3	0,7	2,3	64,5	56,0	-2,2	-2,3	-	-
Aachtalstraße 11	1	O	EG	MI	66	56	66,7	58,2	0,7	2,2	65,0	56,4	-1,7	-1,8	-	0,4
Aachtalstraße 12	2	NW	EG	MI	66	56	69,0	60,7	3,0	4,7	65,7	57,1	-3,3	-3,6	-	1,1
Aachtalstraße 14	4	NW	1.OG	MI	66	56	66,6	58,3	0,6	2,3	62,9	54,4	-3,7	-3,9	-	-
Aachtalstraße 16	1	NW	EG	MI	66	56	68,0	59,8	2,0	3,8	64,4	55,8	-3,6	-4,0	-	-
Aachtalstraße 18	2	W	EG	MI	66	56	66,7	58,5	0,7	2,5	63,1	54,6	-3,6	-3,9	-	-
Aachtalstraße 19	3	SO	EG	MI	66	56	70,0	61,7	4,0	5,7	66,5	58,0	-3,5	-3,7	0,5	2,0
Aachtalstraße 20	2	W	EG	MI	66	56	67,3	59,0	1,3	3,0	63,6	55,1	-3,7	-3,9	-	-
Aachtalstraße 21	4	SO	EG	MI	66	56	68,8	60,5	2,8	4,5	65,2	56,6	-3,6	-3,9	-	0,6
Aachtalstraße 22	13	W	EG	MI	66	56	67,8	59,5	1,8	3,5	64,2	55,6	-3,6	-3,9	-	-

Stadt Stockach  
**Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)**  
 Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP (4)  
 Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	EW	HR Fas- sade	Stock- werk	Bau- fläche	Auslösewerte Lärmsanierung		Beurteilungspegel Lärmkartierung LAP(4)		Überschreitung Auslösewerte		Beurteilungspegel mit Maßnahmen LAP(4)		Lärminderung mit Maßnahmen LAP(4)		Überschreitung Auslösewerte	
					T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)
Aachtalstraße 23	5	O	EG	MI	66	56	69,2	61,0	3,2	5,0	65,5	57,0	-3,7	-4,0	-	1,0
Hubweg 8	2	SO	1.OG	WA	64	54	63,2	54,4	-	0,4	61,2	52,5	-2,0	-1,9	-	-
Hubweg 9	5	SO	2.OG	MI	66	56	67,4	58,6	1,4	2,6	67,4	58,5	0,0	-0,1	1,4	2,5
Hubweg 10	2	SO	1.OG	WA	64	54	63,3	54,6	-	0,6	61,3	52,6	-2,0	-2,0	-	-
Johanniterstraße 1	10	W	EG	MI	66	56	65,4	56,9	-	0,9	63,7	55,2	-1,7	-1,7	-	-

**Betroffenheitsanalyse: Nord - Windegg, B14**

**Gesamtzahl an Gebäuden: 19**                      **Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 14 / 19**                      **Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 6 / 6**  
**Gesamtzahl an Einwohnern: 76**                      **Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 53 / 77**                      **Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 19 / 19**

Härtleweg 1	11	NO	1.OG	WA	64	54	64,2	54,7	0,2	0,7	62,3	52,4	-1,9	-2,3	-	-
Tuttlinger-Straße 102	5	SW	EG	MI	66	56	66,9	57,4	0,9	1,4	64,8	55,0	-2,1	-2,4	-	-
Tuttlinger-Straße 104	9	SW	1.OG	MI	66	56	65,7	56,2	-	0,2	63,7	53,9	-2,0	-2,3	-	-
Tuttlinger-Straße 106	1	SW	1.OG	MI	66	56	65,7	56,2	-	0,2	63,7	53,9	-2,0	-2,3	-	-
Tuttlinger-Straße 108	1	SW	1.OG	MI	66	56	65,9	56,4	-	0,4	64,0	54,1	-1,9	-2,3	-	-
Tuttlinger-Straße 110/a	2	SW	EG	MI	66	56	66,3	56,8	0,3	0,8	64,3	54,4	-2,0	-2,4	-	-
Tuttlinger-Straße 112	2	SW	EG	MI	66	56	66,7	57,1	0,7	1,1	64,7	54,8	-2,0	-2,3	-	-
Tuttlinger-Straße 114	1	SW	EG	MI	66	56	66,4	56,9	0,4	0,9	64,5	54,6	-1,9	-2,3	-	-
Tuttlinger-Straße 116	1	SW	EG	MI	66	56	68,1	58,6	2,1	2,6	66,1	56,2	-2,0	-2,4	0,1	0,2
Tuttlinger-Straße 125	10	NO	2.OG	WA	64	54	63,7	54,2	-	0,2	62,3	52,6	-1,4	-1,6	-	-
Tuttlinger-Straße 126	5	SW	EG	MI	66	56	68,4	58,9	2,4	2,9	66,5	56,6	-1,9	-2,3	0,5	0,6
Tuttlinger-Straße 128	5	SW	EG	MI	66	56	67,6	58,1	1,6	2,1	65,6	55,7	-2,0	-2,4	-	-
Tuttlinger-Straße 129	3	NO	2.OG	WA	64	54	63,7	54,2	-	0,2	61,8	52,0	-1,9	-2,2	-	-
Tuttlinger-Straße 130	2	SW	EG	MI	66	56	69,7	60,2	3,7	4,2	67,8	57,9	-1,9	-2,3	1,8	1,9
Tuttlinger-Straße 132	7	SW	EG	MI	66	56	67,9	58,3	1,9	2,3	66,1	56,1	-1,8	-2,2	0,1	0,1
Tuttlinger-Straße 133	3	NO	EG	MI	66	56	67,2	57,7	1,2	1,7	65,2	55,3	-2,0	-2,4	-	-
Tuttlinger-Straße 134	5	SW	1.OG	MI	66	56	66,3	56,6	0,3	0,6	65,2	55,2	-1,1	-1,4	-	-
Tuttlinger-Straße 139	2	NO	EG	MI	66	56	68,8	59,3	2,8	3,3	66,8	57,0	-2,0	-2,3	0,8	1,0
Tuttlinger-Straße 141	2	NO	EG	MI	66	56	68,3	58,8	2,3	2,8	66,5	56,6	-1,8	-2,2	0,5	0,6

Stadt Stockach  
**Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)**  
 Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP (4)  
 Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	EW	HR Fas- sade	Stock- werk	Bau- fläche	Auslöswerte		Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		Lärminderung		Überschreitung	
					Lärmsanierung T dB(A)   N dB(A)	Lärmkartierung LAP(4) T dB(A)   N dB(A)	Auslöswerte T dB(A)   N dB(A)	mit Maßnahmen LAP(4) T dB(A)   N dB(A)	Lärminderung mit Maßnahmen LAP(4) T dB(A)   N dB(A)	Überschreitung Auslöswerte T dB(A)   N dB(A)						
<b>Betroffenheitsanalyse: Nord - Zizenhausen, B313</b>																
<b>Gesamtzahl an Gebäuden: 61</b>				<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 53 / 60</b>						<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 29 / 16</b>						
<b>Gesamtzahl an Einwohnern: 259</b>				<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 224 / 245</b>						<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 140 / 169</b>						
Bleichestraße 4	4	SW	2.OG	WA	64	54	62,6	54,3	-	0,3	59,0	50,4	-3,6	-3,9	-	-
Im Langacker 1	3	O	1.OG	MI	66	56	65,9	57,6	-	1,6	62,2	53,6	-3,7	-4,0	-	-
Im Langacker 1/a	1	O	1.OG	MI	66	56	66,2	58,0	0,2	2,0	62,6	54,0	-3,6	-4,0	-	-
Kälberwiese 6	5	O	2.OG	WA	64	54	62,4	54,2	-	0,2	58,8	50,2	-3,6	-4,0	-	-
Langestraße 1	1	NO	EG	MI	66	56	68,1	59,9	2,1	3,9	64,4	55,9	-3,7	-4,0	-	-
Langestraße 5	-	NO	1.OG	MI	66	56	67,3	59,1	1,3	3,1	63,6	55,1	-3,7	-4,0	-	-
Langestraße 7	2	NO	1.OG	MI	66	56	67,0	58,7	1,0	2,7	63,3	54,8	-3,7	-3,9	-	-
Langestraße 9	3	NO	1.OG	MI	66	56	66,6	58,3	0,6	2,3	62,9	54,4	-3,7	-3,9	-	-
Meßkircher Straße 101	2	NO	EG	MI	66	56	68,9	60,2	2,9	4,2	67,7	58,9	-1,2	-1,3	1,7	2,9
Meßkircher Straße 102	3	W	1.OG	MI	66	56	66,3	57,6	0,3	1,6	65,4	56,6	-0,9	-1,0	-	0,6
Meßkircher Straße 107	6	O	EG	MI	66	56	71,9	63,6	5,9	7,6	68,3	59,7	-3,6	-3,9	2,3	3,7
Meßkircher Straße 108	4	SW	1.OG	MI	66	56	65,0	56,7	-	0,7	61,6	53,0	-3,4	-3,7	-	-
Meßkircher Straße 109	12	O	EG	MI	66	56	71,5	63,2	5,5	7,2	67,8	59,3	-3,7	-3,9	1,8	3,3
Meßkircher Straße 110	1	W	EG	MI	66	56	70,9	62,7	4,9	6,7	67,3	58,7	-3,6	-4,0	1,3	2,7
Meßkircher Straße 111	1	NO	EG	MI	66	56	71,3	63,1	5,3	7,1	67,6	59,1	-3,7	-4,0	1,6	3,1
Meßkircher Straße 113	2	NO	EG	MI	66	56	71,0	62,8	5,0	6,8	67,3	58,8	-3,7	-4,0	1,3	2,8
Meßkircher Straße 114	6	SW	EG	MI	66	56	71,2	62,9	5,2	6,9	67,5	59,0	-3,7	-3,9	1,5	3,0
Meßkircher Straße 115	1	NO	EG	MI	66	56	71,7	63,4	5,7	7,4	68,0	59,5	-3,7	-3,9	2,0	3,5
Meßkircher Straße 116	4	SW	EG	MI	66	56	71,9	63,6	5,9	7,6	68,2	59,6	-3,7	-4,0	2,2	3,6
Meßkircher Straße 117	1	NO	EG	MI	66	56	71,0	62,8	5,0	6,8	67,3	58,8	-3,7	-4,0	1,3	2,8
Meßkircher Straße 118	5	SW	EG	MI	66	56	71,6	63,4	5,6	7,4	67,9	59,4	-3,7	-4,0	1,9	3,4
Meßkircher Straße 119	11	NO	EG	MI	66	56	70,4	62,2	4,4	6,2	66,7	58,2	-3,7	-4,0	0,7	2,2
Meßkircher Straße 120	5	SW	EG	MI	66	56	71,6	63,3	5,6	7,3	67,9	59,3	-3,7	-4,0	1,9	3,3
Meßkircher Straße 121	3	O	EG	MI	66	56	72,3	64,0	6,3	8,0	68,6	60,1	-3,7	-3,9	2,6	4,1
Meßkircher Straße 122	7	SW	EG	MI	66	56	70,9	62,6	4,9	6,6	67,2	58,6	-3,7	-4,0	1,2	2,6

Stadt Stockach  
**Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)**  
 Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP (4)  
 Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	EW	HR Fas- sade	Stock- werk	Bau- fläche	Auslösewerte		Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		Lärminderung		Überschreitung	
					Lärmsanierung		Lärmkartierung LAP(4)		Auslösewerte		mit Maßnahmen LAP(4)		mit Maßnahmen LAP(4)		Auslösewerte	
					T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)
Meßkircher Straße 123	7	O	EG	MI	66	56	69,7	61,4	3,7	5,4	66,0	57,4	-3,7	-4,0	-	1,4
Meßkircher Straße 124	4	SW	1.OG	MI	66	56	70,3	62,0	4,3	6,0	66,6	58,1	-3,7	-3,9	0,6	2,1
Meßkircher Straße 125/a	-	O	2.OG	WA	64	54	65,4	57,1	1,4	3,1	61,7	53,2	-3,7	-3,9	-	-
Meßkircher Straße 126	1	SW	1.OG	MI	66	56	69,9	61,7	3,9	5,7	66,2	57,7	-3,7	-4,0	0,2	1,7
Meßkircher Straße 127	6	O	EG	MI	66	56	70,7	62,4	4,7	6,4	67,0	58,5	-3,7	-3,9	1,0	2,5
Meßkircher Straße 128	10	W	1.OG	WA	64	54	70,8	62,6	6,8	8,6	67,1	58,6	-3,7	-4,0	3,1	4,6
Meßkircher Straße 128/1	3	W	1.OG	WA	64	54	64,9	56,6	0,9	2,6	61,2	52,6	-3,7	-4,0	-	-
Meßkircher Straße 129	6	O	1.OG	MI	66	56	67,2	59,0	1,2	3,0	63,6	55,0	-3,6	-4,0	-	-
Meßkircher Straße 130	2	SW	1.OG	WA	64	54	66,6	58,3	2,6	4,3	62,9	54,3	-3,7	-4,0	-	0,3
Meßkircher Straße 131	2	O	EG	GE	72	62	70,4	62,1	-	0,1	66,7	58,2	-3,7	-3,9	-	-
Meßkircher Straße 132	6	SW	1.OG	WA	64	54	66,8	58,5	2,8	4,5	63,1	54,5	-3,7	-4,0	-	0,5
Meßkircher Straße 134	5	SW	1.OG	MI	66	56	67,9	59,7	1,9	3,7	64,3	55,7	-3,6	-4,0	-	-
Meßkircher Straße 134/A	2	SW	1.OG	MI	66	56	65,3	57,1	-	1,1	61,7	53,1	-3,6	-4,0	-	-
Meßkircher Straße 134/B	2	SW	2.OG	MI	66	56	66,4	58,1	0,4	2,1	62,7	54,2	-3,7	-3,9	-	-
Meßkircher Straße 136	8	SW	1.OG	MI	66	56	67,3	59,1	1,3	3,1	63,7	55,1	-3,6	-4,0	-	-
Meßkircher Straße 138	2	W	2.OG	MI	66	56	66,5	58,2	0,5	2,2	62,8	54,2	-3,7	-4,0	-	-
Meßkircher Straße 142	2	W	EG	MI	66	56	73,5	65,2	7,5	9,2	69,8	61,2	-3,7	-4,0	3,8	5,2
Meßkircher Straße 143	2	NO	EG	MI	66	56	66,9	58,4	0,9	2,4	65,2	56,6	-1,7	-1,8	-	0,6
Meßkircher Straße 146	8	NW	2.OG	MI	66	56	67,5	59,0	1,5	3,0	65,8	57,2	-1,7	-1,8	-	1,2
Meßkircher Straße 147	1	O	1.OG	MI	66	56	64,6	56,1	-	0,1	62,9	54,3	-1,7	-1,8	-	-
Meßkircher Straße 148	7	NW	3.OG	MI	66	56	66,2	57,7	0,2	1,7	64,4	55,9	-1,8	-1,8	-	-
Meßkircher Straße 149	1	O	EG	MI	66	56	66,6	58,1	0,6	2,1	64,9	56,3	-1,7	-1,8	-	0,3
Meßkircher Straße 150	6	W	EG	MI	66	56	72,2	64,0	6,2	8,0	68,6	60,0	-3,6	-4,0	2,6	4,0
Meßkircher Straße 151	1	O	EG	MI	66	56	68,4	59,9	2,4	3,9	66,6	58,1	-1,8	-1,8	0,6	2,1
Meßkircher Straße 152	3	W	EG	MI	66	56	70,4	62,0	4,4	6,0	68,1	59,5	-2,3	-2,5	2,1	3,5
Meßkircher Straße 153	3	O	EG	MI	66	56	68,1	59,6	2,1	3,6	66,4	57,8	-1,7	-1,8	0,4	1,8
Meßkircher Straße 154	4	NW	EG	MI	66	56	72,2	63,7	6,2	7,7	70,5	61,9	-1,7	-1,8	4,5	5,9
Meßkircher Straße 155	7	O	EG	MI	66	56	68,4	59,9	2,4	3,9	66,7	58,1	-1,7	-1,8	0,7	2,1
Meßkircher Straße 157	10	SO	EG	MI	66	56	68,1	59,6	2,1	3,6	66,4	57,8	-1,7	-1,8	0,4	1,8

Stadt Stockach  
**Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)**  
 Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP (4)  
 Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	EW	HR Fas- sade	Stock- werk	Bau- fläche	Auslösewerte Lärmsanierung		Beurteilungspegel Lärmkartierung LAP(4)		Überschreitung Auslösewerte		Beurteilungspegel mit Maßnahmen LAP(4)		Lärminderung mit Maßnahmen LAP(4)		Überschreitung Auslösewerte	
					T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)
Meßkircher Straße 159	13	O	EG	MI	66	56	<b>73,0</b>	<b>64,7</b>	7,0	8,7	<b>69,3</b>	<b>60,7</b>	-3,7	-4,0	3,3	4,7
Meßkircher Straße 161	3	O	1.OG	MI	66	56	66,7	58,5	0,7	2,5	63,1	54,5	-3,6	-4,0	-	-
Meßkircher Straße 163	3	O	EG	MI	66	56	<b>72,9</b>	<b>64,7</b>	6,9	8,7	<b>69,3</b>	<b>60,7</b>	-3,6	-4,0	3,3	4,7
Schmelzestraße 72	14	SO	2.OG	MI	66	56	64,3	56,0	-	-	60,7	52,1	-3,6	-3,9	-	-
Secke 3	4	W	1.OG	MI	66	56	68,3	58,9	2,3	2,9	62,1	53,5	-6,2	-5,4	-	-
Secke 5	5	W	1.OG	MI	66	56	66,3	56,8	0,3	0,8	62,2	53,1	-4,1	-3,7	-	-
Sennhofstraße 2	3	NO	2.OG	WA	64	54	65,5	57,3	1,5	3,3	61,9	53,3	-3,6	-4,0	-	-

**Betroffenheitsanalyse: Ost - Mahlspüren im Tal, L194**

**Gesamtzahl an Gebäuden: 21**                      **Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 16 / 21**                      **Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 1 / 3**  
**Gesamtzahl an Einwohnern: 78**                      **Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 51 / 78**                      **Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 9 / 13**

Hausäcker 1	6	S	1.OG	WA	64	54	64,6	55,8	0,6	1,8	60,5	51,6	-4,1	-4,2	-	-
Pfullendorfer Straße 1	4	SO	EG	MI	66	56	68,0	59,2	2,0	3,2	64,0	55,1	-4,0	-4,1	-	-
Pfullendorfer Straße 2	2	NW	1.OG	MI	66	56	66,3	57,5	0,3	1,5	64,3	55,5	-2,0	-2,0	-	-
Pfullendorfer Straße 3	7	SO	1.OG	MI	66	56	66,5	57,7	0,5	1,7	62,3	53,4	-4,2	-4,3	-	-
Pfullendorfer Straße 4	5	N	1.OG	MI	66	56	65,8	57,0	-	1,0	61,3	52,5	-4,5	-4,5	-	-
Pfullendorfer Straße 5	2	S	EG	MI	66	56	67,4	58,6	1,4	2,6	63,0	54,2	-4,4	-4,4	-	-
Pfullendorfer Straße 12	9	NW	EG	MI	66	56	65,8	57,0	-	1,0	61,3	52,4	-4,5	-4,6	-	-
Pfullendorfer Straße 13	2	S	EG	MI	66	56	<b>70,1</b>	<b>61,3</b>	4,1	5,3	65,6	56,7	-4,5	-4,6	-	0,7
Pfullendorfer Straße 14	1	N	EG	MI	66	56	68,7	59,9	2,7	3,9	64,2	55,3	-4,5	-4,6	-	-
Pfullendorfer Straße 16	1	N	1.OG	MI	66	56	67,3	58,5	1,3	2,5	62,8	53,9	-4,5	-4,6	-	-
Pfullendorfer Straße 17	3	S	EG	MI	66	56	65,7	56,9	-	0,9	61,2	52,4	-4,5	-4,5	-	-
Pfullendorfer Straße 18	6	NO	EG	MI	66	56	68,2	59,4	2,2	3,4	63,7	54,9	-4,5	-4,5	-	-
Pfullendorfer Straße 22	1	NO	EG	MI	66	56	67,4	58,6	1,4	2,6	62,9	54,1	-4,5	-4,5	-	-
Pfullendorfer Straße 23	9	S	EG	MI	66	56	<b>70,8</b>	<b>62,1</b>	4,8	6,1	66,3	57,5	-4,5	-4,6	0,3	1,5
Pfullendorfer Straße 25	3	SW	1.OG	WA	64	54	65,7	56,9	1,7	2,9	61,5	52,6	-4,2	-4,3	-	-
Pfullendorfer Straße 26	6	NO	2.OG	MI	66	56	65,8	57,0	-	1,0	62,2	53,3	-3,6	-3,7	-	-
Pfullendorfer Straße 27	1	SW	1.OG	MI	66	56	66,6	57,8	0,6	1,8	62,4	53,5	-4,2	-4,3	-	-
Pfullendorfer Straße 28	4	NO	1.OG	MI	66	56	65,6	56,8	-	0,8	62,7	53,8	-2,9	-3,0	-	-

Stadt Stockach  
**Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)**  
 Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP (4)  
 Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	EW	HR Fas- sade	Stock- werk	Bau- fläche	Auslösewerte Lärmsanierung		Beurteilungspegel Lärmkartierung LAP(4)		Überschreitung Auslösewerte		Beurteilungspegel mit Maßnahmen LAP(4)		Lärminderung mit Maßnahmen LAP(4)		Überschreitung Auslösewerte	
					T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)
Pfullendorfer Straße 29	3	SW	EG	MI	66	56	67,9	59,1	1,9	3,1	63,8	54,9	-4,1	-4,2	-	-
Pfullendorfer Straße 33	1	SW	EG	MI	66	56	67,0	58,2	1,0	2,2	63,0	54,1	-4,0	-4,1	-	-
Pfullendorfer Straße 35	2	SW	EG	MI	66	56	68,5	59,7	2,5	3,7	65,3	56,4	-3,2	-3,3	-	0,4
<b>Betroffenheitsanalyse: Ost - Winterspüren, L194</b>																
<b>Gesamtzahl an Gebäuden: 23</b>				<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 14 / 23</b>					<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: - / 2</b>							
<b>Gesamtzahl an Einwohnern: 74</b>				<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 32 / 74</b>					<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: - / 4</b>							
Am Lichtberg 6	7	SO	1.OG	WA	64	54	63,9	55,1	-	1,1	61,6	52,7	-2,3	-2,4	-	-
Am Lichtberg 8	4	SO	1.OG	WA	64	54	63,3	54,5	-	0,5	61,1	52,2	-2,2	-2,3	-	-
Am Lichtberg 10	8	SO	2.OG	WA	64	54	63,2	54,4	-	0,4	60,9	52,0	-2,3	-2,4	-	-
Am Lichtberg 12	6	SO	1.OG	WA	64	54	63,0	54,2	-	0,2	60,7	51,8	-2,3	-2,4	-	-
Am Lichtberg 14	3	SO	1.OG	WA	64	54	63,1	54,3	-	0,3	60,3	51,4	-2,8	-2,9	-	-
Linzgaustraße 9	-	S	EG	MI	66	56	68,2	59,4	2,2	3,4	63,6	54,8	-4,6	-4,6	-	-
Linzgaustraße 10	2	N	EG	MI	66	56	67,9	59,1	1,9	3,1	63,4	54,6	-4,5	-4,5	-	-
Linzgaustraße 11	1	S	EG	MI	66	56	68,9	60,2	2,9	4,2	64,4	55,5	-4,5	-4,7	-	-
Linzgaustraße 12	2	N	EG	MI	66	56	68,1	59,3	2,1	3,3	63,6	54,7	-4,5	-4,6	-	-
Linzgaustraße 15	1	S	1.OG	MI	66	56	65,2	56,4	-	0,4	60,7	51,8	-4,5	-4,6	-	-
Linzgaustraße 17	6	S	EG	MI	66	56	68,6	59,8	2,6	3,8	64,0	55,1	-4,6	-4,7	-	-
Linzgaustraße 19	3	S	EG	MI	66	56	67,3	58,5	1,3	2,5	62,8	53,9	-4,5	-4,6	-	-
Linzgaustraße 20	-	N	1.OG	MI	66	56	66,6	57,8	0,6	1,8	62,1	53,2	-4,5	-4,6	-	-
Linzgaustraße 22	-	N	EG	WA	64	54	68,4	59,6	4,4	5,6	63,9	55,0	-4,5	-4,6	-	1,0
Linzgaustraße 25	4	S	EG	WA	64	54	65,8	57,0	1,8	3,0	61,2	52,3	-4,6	-4,7	-	-
Linzgaustraße 26	4	N	EG	MI	66	56	70,0	61,2	4,0	5,2	65,5	56,6	-4,5	-4,6	-	0,6
Linzgaustraße 27	2	S	1.OG	WA	64	54	65,6	56,9	1,6	2,9	61,1	52,2	-4,5	-4,7	-	-
Linzgaustraße 28	1	N	EG	WA	64	54	67,4	58,6	3,4	4,6	62,8	53,9	-4,6	-4,7	-	-
Untere Weinhalde 1	3	S	1.OG	WA	64	54	64,1	55,4	0,1	1,4	59,7	50,8	-4,4	-4,6	-	-
Untere Weinhalde 3	4	S	1.OG	WA	64	54	64,3	55,5	0,3	1,5	59,8	50,9	-4,5	-4,6	-	-
Untere Weinhalde 5	4	S	1.OG	WA	64	54	64,0	55,2	-	1,2	59,6	50,7	-4,4	-4,5	-	-
Untere Weinhalde 7	7	S	1.OG	WA	64	54	63,0	54,2	-	0,2	58,9	50,1	-4,1	-4,1	-	-

Stadt Stockach  
**Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)**  
 Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP (4)  
 Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	EW	HR Fas- sade	Stock- werk	Bau- fläche	Auslösewerte		Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		Lärminderung		Überschreitung	
					Lärmsanierung T dB(A)   N dB(A)	Lärmsanierung T dB(A)   N dB(A)	Lärmkartierung LAP(4) T dB(A)   N dB(A)	Lärmkartierung LAP(4) T dB(A)   N dB(A)	Auslösewerte T dB(A)   N dB(A)	Auslösewerte T dB(A)   N dB(A)	mit Maßnahmen LAP(4) T dB(A)   N dB(A)	mit Maßnahmen LAP(4) T dB(A)   N dB(A)	Lärminderung T dB(A)   N dB(A)	Lärminderung T dB(A)   N dB(A)	Auslösewerte T dB(A)   N dB(A)	Auslösewerte T dB(A)   N dB(A)
Untere Weinhalde 23	2	S	1.OG	WA	64	54	63,6	54,8	-	0,8	60,8	52,0	-2,8	-2,8	-	-
<b>Betroffenheitsanalyse: Süd - Espasingen, B34</b>																
<b>Gesamtzahl an Gebäuden: 4</b>				<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 3 / 4</b>				<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 1 / 3</b>								
<b>Gesamtzahl an Einwohnern: 13</b>				<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 11 / 13</b>				<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 1 / 11</b>								
Riedstraße 6	7	O	1.OG	MI	66	56	68,4	61,8	2,4	5,8	63,9	57,0	-4,5	-4,8	-	1,0
Riedstraße 9	2	NW	1.OG	MI	66	56	64,9	58,2	-	2,2	60,8	53,8	-4,1	-4,4	-	-
Riedstraße 10	3	O	EG	MI	66	56	71,7	65,1	5,7	9,1	64,6	57,7	-7,1	-7,4	-	1,7
Riedstraße 11	1	NW	EG	MI	66	56	71,0	64,4	5,0	8,4	66,6	59,7	-4,4	-4,7	0,6	3,7
<b>Betroffenheitsanalyse: Süd - Espasingen, B313</b>																
<b>Gesamtzahl an Gebäuden: 30</b>				<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 23 / 30</b>				<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 4 / 7</b>								
<b>Gesamtzahl an Einwohnern: 129</b>				<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 99 / 130</b>				<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 19 / 32</b>								
Brauereiplatz 2	-	SO	EG	MI	66	56	69,8	61,3	3,8	5,3	66,2	57,6	-3,6	-3,7	0,2	1,6
Bündtstraße 2	3	NW	2.OG	MI	66	56	64,6	56,1	-	0,1	63,3	54,9	-1,3	-1,2	-	-
Bündtstraße 3	3	NW	1.OG	MI	66	56	66,3	57,8	0,3	1,8	62,8	54,3	-3,5	-3,5	-	-
Riedstraße 1	8	NW	1.OG	MI	66	56	66,4	57,9	0,4	1,9	62,2	53,8	-4,2	-4,1	-	-
Riedstraße 2	4	SO	EG	MI	66	56	68,5	60,0	2,5	4,0	64,0	55,4	-4,5	-4,6	-	-
Riedstraße 3	2	NW	1.OG	MI	66	56	66,7	58,2	0,7	2,2	62,4	53,9	-4,3	-4,3	-	-
Riedstraße 5	5	NW	1.OG	MI	66	56	64,6	56,1	-	0,1	60,5	52,1	-4,1	-4,0	-	-
Seestraße 4	-	NW	1.OG	MI	66	56	64,8	56,4	-	0,4	60,8	52,4	-4,0	-4,0	-	-
Zielstraße 3	2	NO	2.OG	MI	66	56	64,9	56,4	-	0,4	60,5	51,9	-4,4	-4,5	-	-
Zielstraße 5	6	NO	1.OG	MI	66	56	66,8	58,3	0,8	2,3	62,2	53,6	-4,6	-4,7	-	-
Zielstraße 6	20	SW	1.OG	MI	66	56	66,8	58,3	0,8	2,3	62,3	53,8	-4,5	-4,5	-	-
Zielstraße 7	2	NO	2.OG	MI	66	56	66,5	58,0	0,5	2,0	61,9	53,3	-4,6	-4,7	-	-
Zielstraße 8	7	SW	EG	MI	66	56	69,7	61,2	3,7	5,2	65,0	56,4	-4,7	-4,8	-	0,4
Zielstraße 9	1	NO	1.OG	MI	66	56	67,7	59,2	1,7	3,2	63,1	54,4	-4,6	-4,8	-	-
Zielstraße 10	7	SW	EG	MI	66	56	70,8	62,3	4,8	6,3	66,1	57,5	-4,7	-4,8	0,1	1,5
Zielstraße 11	5	NO	2.OG	MI	66	56	66,1	57,7	0,1	1,7	61,7	53,2	-4,4	-4,5	-	-



Stadt Stockach  
**Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)**  
 Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP (4)  
 Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	EW	HR Fas- sade	Stock- werk	Bau- fläche	Auslösewerte Lärmsanierung		Beurteilungspegel Lärmkartierung LAP(4)		Überschreitung Auslösewerte		Beurteilungspegel mit Maßnahmen LAP(4)		Lärminderung mit Maßnahmen LAP(4)		Überschreitung Auslösewerte	
					T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)
Zielstraße 12	6	SW	EG	WA	64	54	69,1	60,6	5,1	6,6	64,5	55,9	-4,6	-4,7	0,5	1,9
Zielstraße 15	4	NO	2.OG	MI	66	56	67,7	59,2	1,7	3,2	63,1	54,5	-4,6	-4,7	-	-
Zielstraße 16	6	SW	EG	WA	64	54	68,8	60,3	4,8	6,3	64,2	55,6	-4,6	-4,7	0,2	1,6
Zielstraße 16a	1	SW	EG	WA	64	54	67,6	59,1	3,6	5,1	63,0	54,4	-4,6	-4,7	-	0,4
Zielstraße 17	5	NO	2.OG	MI	66	56	64,7	56,2	-	0,2	60,3	51,7	-4,4	-4,5	-	-
Zielstraße 18	5	SW	EG	WA	64	54	68,3	59,8	4,3	5,8	63,7	55,1	-4,6	-4,7	-	1,1
Zielstraße 19	1	NO	1.OG	MI	66	56	68,2	59,7	2,2	3,7	63,5	54,8	-4,7	-4,9	-	-
Zielstraße 22	2	SW	EG	MI	66	56	67,7	59,2	1,7	3,2	63,2	54,6	-4,5	-4,6	-	-
Zielstraße 23	14	NO	2.OG	MI	66	56	65,5	57,0	-	1,0	61,4	52,8	-4,1	-4,2	-	-
Zielstraße 24	4	SW	EG	MI	66	56	67,8	59,3	1,8	3,3	63,4	54,8	-4,4	-4,5	-	-
Zielstraße 25	2	NO	3.OG	MI	66	56	65,1	56,7	-	0,7	61,2	52,6	-3,9	-4,1	-	-
Zielstraße 26	1	SW	EG	MI	66	56	67,4	58,9	1,4	2,9	63,2	54,6	-4,2	-4,3	-	-
Zielstraße 26/A	2	SW	EG	MI	66	56	67,8	59,3	1,8	3,3	63,5	54,9	-4,3	-4,4	-	-
Zielstraße 28	2	SW	EG	MI	66	56	68,5	60,0	2,5	4,0	64,3	55,7	-4,2	-4,3	-	-

**Betroffenheitsanalyse: Süd - Wahlwies, K6165**

**Gesamtzahl an Gebäuden: 25**

**Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 17 / 25**

**Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 4 / 7**

**Gesamtzahl an Einwohnern: 87**

**Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 53 / 87**

**Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 13 / 25**

Burgweg 1	6	NO	EG	WA	64	54	63,4	54,2	-	0,2	63,4	54,2	0,0	0,0	-	0,2
Leonhardstraße 1	6	SO	EG	MI	66	56	69,9	60,1	3,9	4,1	67,9	57,8	-2,0	-2,3	1,9	1,8
Leonhardstraße 2	7	NW	EG	MI	66	56	66,6	56,8	0,6	0,8	64,8	54,8	-1,8	-2,0	-	-
Leonhardstraße 5	2	SO	EG	MI	66	56	67,6	57,8	1,6	1,8	65,3	55,2	-2,3	-2,6	-	-
Leonhardstraße 8	1	NW	EG	MI	66	56	68,0	58,3	2,0	2,3	65,7	55,6	-2,3	-2,7	-	-
Leonhardstraße 28	1	SW	EG	MI	66	56	66,7	57,0	0,7	1,0	64,4	54,3	-2,3	-2,7	-	-
Leonhardstraße 33	2	NO	EG	MI	66	56	66,6	56,8	0,6	0,8	64,3	54,2	-2,3	-2,6	-	-
Leonhardstraße 34	8	SW	EG	MI	66	56	66,0	56,2	-	0,2	63,7	53,6	-2,3	-2,6	-	-
Leonhardstraße 34/a	1	SW	EG	MI	66	56	66,1	56,4	0,1	0,4	63,8	53,8	-2,3	-2,6	-	-
Leonhardstraße 35	2	NO	EG	MI	66	56	68,9	59,2	2,9	3,2	66,6	56,5	-2,3	-2,7	0,6	0,5
Leonhardstraße 35/A	2	NO	EG	MI	66	56	69,0	59,3	3,0	3,3	66,7	56,6	-2,3	-2,7	0,7	0,6

Stadt Stockach  
**Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)**  
 Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP (4)  
 Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	EW	HR Fas- sade	Stock- werk	Bau- fläche	Auslösewerte Lärmsanierung		Beurteilungspegel Lärmkartierung LAP(4)		Überschreitung Auslösewerte		Beurteilungspegel mit Maßnahmen LAP(4)		Lärminderung mit Maßnahmen LAP(4)		Überschreitung Auslösewerte	
					T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)
Leonhardstraße 36	2	SW	EG	MI	66	56	66,2	56,5	0,2	0,5	63,9	53,9	-2,3	-2,6	-	-
Leonhardstraße 38	5	SW	EG	MI	66	56	66,0	56,3	-	0,3	63,7	53,7	-2,3	-2,6	-	-
Leonhardstraße 38/A	3	SW	EG	MI	66	56	65,8	56,1	-	0,1	63,5	53,5	-2,3	-2,6	-	-
Leonhardstraße 39	13	NO	EG	MI	66	56	67,5	57,8	1,5	1,8	65,2	55,1	-2,3	-2,7	-	-
Leonhardstraße 44	1	W	EG	WA	64	54	64,6	54,8	0,6	0,8	62,3	52,2	-2,3	-2,6	-	-
Leonhardstraße 46	3	W	EG	WA	64	54	63,9	54,2	-	0,2	61,6	51,6	-2,3	-2,6	-	-
Leonhardstraße 56/A	3	W	EG	WA	64	54	64,6	54,9	0,6	0,9	62,3	52,4	-2,3	-2,5	-	-
Leonhardstraße 58/A	3	W	EG	WA	64	54	64,5	54,9	0,5	0,9	62,3	52,4	-2,2	-2,5	-	-
Leonhardstraße 58/B	2	W	EG	WA	64	54	65,0	55,3	1,0	1,3	62,8	52,8	-2,2	-2,5	-	-
Stahringer Straße 1	3	SW	EG	MI	66	56	66,5	56,8	0,5	0,8	66,5	56,8	0,0	0,0	0,5	0,8
Stahringer Straße 3	1	SW	EG	MI	66	56	65,6	56,4	-	0,4	65,6	56,4	0,0	0,0	-	0,4
Stahringer Straße 16/A	5	NO	EG	WA	64	54	63,4	54,2	-	0,2	63,4	54,2	0,0	0,0	-	0,2
Zur Alten Mühle 1	2	NW	1.OG	WA	64	54	64,1	54,3	0,1	0,3	61,8	51,7	-2,3	-2,6	-	-
Zur Alten Mühle 3	3	NW	1.OG	WA	64	54	63,9	54,2	-	0,2	61,6	51,5	-2,3	-2,7	-	-

<b>Betroffenheitsanalyse: Wohngebäude außerorts, B14</b>																
<b>Gesamtzahl an Gebäuden: 2</b>					<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 2 / 2</b>					<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 2 / 2</b>						
<b>Gesamtzahl an Einwohnern: 8</b>					<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 8 / 8</b>					<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 8 / 8</b>						
Oberer Wiedenholzerhof 1	3	W	EG	MI	66	56	68,9	58,9	2,9	2,9	68,9	58,9	0,0	0,0	2,9	2,9
Unterer Wiedenholzerhof	5	O	2.OG	MI	66	56	68,7	58,7	2,7	2,7	68,7	58,7	0,0	0,0	2,7	2,7

<b>Betroffenheitsanalyse: Wohngebäude außerorts, B313</b>																
<b>Gesamtzahl an Gebäuden: 3</b>					<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 3 / 3</b>					<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 3 / 3</b>						
<b>Gesamtzahl an Einwohnern: 9</b>					<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 9 / 9</b>					<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 9 / 9</b>						
Meßkircher Straße 64	7	W	EG	MI	66	56	75,1	66,2	9,1	10,2	75,1	66,2	0,0	0,0	9,1	10,2
Meßkircher Straße 67	-	O	EG	MI	66	56	75,4	66,1	9,4	10,1	75,4	66,1	0,0	0,0	9,4	10,1
Meßkircher Straße 67/1	2	O	EG	MI	66	56	75,3	66,0	9,3	10,0	75,3	66,0	0,0	0,0	9,3	10,0

Stadt Stockach  
**Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)**  
 Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP (4)  
 Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	EW	HR Fas- sade	Stock- werk	Bau- fläche	Auslöswerte		Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		Lärminderung		Überschreitung	
					Lärmsanierung	Lärmkartierung LAP(4)	Auslöswerte	mit Maßnahmen LAP(4)	Lärminderung	mit Maßnahmen LAP(4)	Auslöswerte	mit Maßnahmen LAP(4)				
					T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)
<b>Betroffenheitsanalyse: Wohngebäude außerorts, K6180</b>																
<b>Gesamtzahl an Gebäuden: 3</b>					<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 2 / 3</b>					<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 2 / 3</b>						
<b>Gesamtzahl an Einwohnern: 4</b>					<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 2 / 4</b>					<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 2 / 4</b>						
Besetze 2	-	SO	EG	MI	66	56	70,6	60,6	4,6	4,6	70,6	60,6	0,0	0,0	4,6	4,6
Ursaul 11	2	W	2.OG	MI	66	56	65,9	56,4	-	0,4	65,9	56,4	0,0	0,0	-	0,4
Zoznegger Straße 70	2	NW	1.OG	MI	66	56	68,1	58,6	2,1	2,6	68,1	58,6	0,0	0,0	2,1	2,6
<b>Betroffenheitsanalyse: Wohngebäude außerorts, L194</b>																
<b>Gesamtzahl an Gebäuden: 1</b>					<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 1 / 1</b>					<b>Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 1 / 1</b>						
<b>Gesamtzahl an Einwohnern: 3</b>					<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 3 / 3</b>					<b>Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 3 / 3</b>						
Linzgaustraße 1	3	S	1.OG	MI	66	56	69,2	60,4	3,2	4,4	69,2	60,4	0,0	0,0	3,2	4,4